

Kedves Doktornő, Doktor Úr!

Ajánlom figyelmébe az auszráli **SDI** minőségi üvegeionomereit, melyek megoldást nyújtanak az esetek többségében **a konzerváló fogászatától a protetikáig.**

RIVA SC



fluorid leadó, önkötő tömőanyag
por-folyadék és kapszulás kiszerezésben
(a Ketac Molar, Fuji IX, Equia alternatívája)

15g por + 8g foly.

A2 és A3 színben

vagy

45db kapszula

A2 és A3 színben

Részletekért katt ide: [RIVA SC](#)




Equia Forte FIL
(GC)*



Equia Forte HT
(GC)*



Riva SC
(SDI)



Riva SC HV
(SDI)

RIVA LC



fluorid leadó, fényre kötő tömőanyag
por-folyadék és kapszulás kiszerezésben
(a Photac Fil, Fuji II LC alternatívája)

15g por + 8g foly.
A2 és A3 színben


vagy

45db kapszula
A2 és A3 színben

Részletekért katt ide: [RIVA LC](#)




Riva LC
[SDI]



Riva LC HV
[SDI]



Fuji II
[GC]*



Photac Fill
[3M]*


RIVA LUTING



fluorid leadó, önkötő üveginomer ragasztó
por-folyadék és kapszulás kiserelésben
kémiaailag köt a foghoz és a fémekhez
(a Ketac Cem és a Fuji I alternatívája)

35g por + 25g foly.
vagy
50db kapszula

Részletekért katt ide: [Riva Luting](#)




RIVA LUTING PLUS



Műgyantával megerősített
fluorid leadó, önkötő üveginomer ragasztó
por-folyadék és kapszulás kiszerezésben
kémiaailag köt a foghoz és a pótlásokhoz, a cirkonhoz is
(a Fuji Plus alternatívája)

25g por + 10g foly.
vagy
50db kapszula

Részletekért katt ide: [Riva Luting Plus](#)



RIVA COAT



Megóvja az üvegonomer pótlás felszínét a nyál- és vízszennyeződéstől a behelyezés utáni első 24 órában.

5ml

RIVA CONDITIONER



Eltávolítja a smear layer egy részét, így segíti az üvegonomer tapadását a foghoz.

10ml

További információkkal, árakkal, akciókkal kapcsolatban kérem, keressen az alábbi elérhetőségek bármelyikén!

Varga Gábor
+36309388127
vargagabor.foganyag@gmail.com